BROMPTON ELECTRIC



SPEZIFIKATIONEN/BROMTPON ELECTRIC

Das Rad	Information
Radgrösse	16" (349mm)
Packmass	565mm (L) x 270mm (B) x 585mm (H)
Lenkertyp	M-Lenker
Ausstattung	Version L (Schutzbleche, Beleuchtung)
	Gepäckträger nicht inkl. aber aufrüstbar
Farben	schwarz glänzend,weiss glänzend, Klarlack blau
Gangschaltung	2-Gang oder 6-Gang
Sattelstütze	Standard, verlängte (+60mm),
	gegen Aufpreis: Teleskopsattelstütze (+120mm)
Gewicht ohne Akku	2-Gang : 13,7 kg (inkl. Akku: 16,6 kg)
	6-Gang: 14,4 kg (inkl. Akku: 17,3 kg)
Gewicht Akku (inkl. kleine	
Tasche)	2,9 kg
Licht	20 Lux Busch & Müller LYT
Zulässiges Höchstgewicht	
inkl. Gepäck	107 kg
Bremsen	Dual Pivot
Gepäck	
	Kleine Tasche (inklusive): 1,5 Liter
	Grosse Tasche (optional): 20 Liter
Ladegerät	Standard Ladegerät (inklusive): 2A Ladegerät (80% der
	Ladung in 3-3,5 h, 100% in 4-5 h)
	Schnelles Ladegerät (optinal): 4A Ladegerät (80% der
	Ladung in 1,5-2 h, 100% in 2,5-3 h)





SPEZIFIKATIONEN/BROMTPON ELECTRIC

Akku	Volt: 36 V
	Kapazität: 8,55 Ah
	Energiedichte: 300 Wh
	Reichweite: 40-80 km
	USB-Port zum Laden mobiler Geräte: 5V 1,5 A
	Integriertes HMI: LED Display
	Gewicht: 2,2 kg
Unterstützungsstufen	Unterstützungsstufen: 4 (0-1-2-3)
	Sensoren: Kontaktlose Trittffrequenz und
	Trittkraftsensor
Motor	Typ: Bürstenlosen DC Frontmotor
	Nennleistung: 250 W
	Abriegelung: 25 km/h
	Freilauf: Extrem geringer Widerstand, bei Fahrt ohne
	Unterstützung
Garantie für elektrische Teile	2 Jahre
Bezeichnung	EN15194
	Akku: UN38,3 / EN62133

iPhone App

App



15

CHARGE

